

OPERATIVNÍ OPATŘENÍ NÁMĚSTKA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PRO OSOBNÍ DOPRAVU

ROZDĚLOVNÍK

GŘ: O11, O12, O16, O17, O18, O27 - předá zpracovatel

GŘ O11 – RCP: všem

GŘ O16 – VDOD

GŘ O16 – RCVD: všem

GŘ O16 - KCOD: všem

UŽST: všem

DKV: všem

OPT Olomouc

ČD-Telematika

zpracovatel: Bastián Libor, Konečný Martin tel.: 972 232 322, 972 233 014

Věc: Opatření pro odlehčení technologických úkonů v DKV Praha, PJ Praha ONJ

V souvislosti s trvalým narušováním JŘ vlaků osobní dopravy od počátku platnosti JŘ 2007/08 zajistíte toto mimořádné opatření pro odlehčení technologických úkonů v DKV Praha, PJ Praha ONJ. **Opatření realizujte postupně takto:**

- **od 12.prosince 2007 do odvolání** - vlaky 874, 878, 765, 706,
- **od 13.prosince 2007 do odvolání** - vlaky 865, 867, 752, 705, všechny vlaky z/do směru Hradec Králové hl.n. uvedené v opatření zavedené v úseku Praha-Vršovice - Praha-Hostivař,
- **od 17. prosince 2007 do odvolání** – vlaky 682, 673.

1. Organizační opatření:

Všechny níže uvedené změny nemají vliv na vlaky zveřejněné v JŘ.

- Záloha ONJ byla vyměněna z lok řady 110 na lok řady 714 – zvýšená variabilita posunu.
- Na přechodnou dobu – 2 dozorčí ve směně Praha ONJ.
- Noční dozor v ŽST Bohumín na dodržování technologie práce.
- Výrazné zvýšení nočních kontrol vedení DKV na dodržování technologie práce v areálu ONJ.
- DKV Olomouc, PJ Bohumín, dle objednávky DKV Praha provede veškeré technologické úkony u soupravy IC 519//IC 518.
- V případě zjištění závažného znečištění vlakové soupravy vlaku končícího v ŽST Praha hl.n. a s následnou Sv jízdou do Prahy ONJ vedoucí obsluhy vlaku neprodleně telefonicky informuje dozorčího provozu v DKV Praha, PJ Praha ONJ. V případě, že soupravy vlaků s krátkou dobou obratu v DKV Praha, PJ Praha ONJ, nebudou výrazně znečištěny, povolují provádět pouze zjednodušené čištění soupravy vlaku mimo obvyklá čistící místa (fekální koleje).
- Provádět namátkovou kontrolu informování cestujících o mimořádnostech v provozu v ŽST Praha hl.n.
- Vložka k SJŘ 525/6 - zveřejněno na intranetu ČD adrese „<http://grafikon.cd.cz>“ -> aktuální pomůcky GVD -> další pomůcky -> další informace; jsou umístěny tabelární jízdní řády zvláštních soupravových vlaků. Tyto tabelární jízdní řády vytiskněte a vložte do SJŘ 525/526 jako vložku.

- Do 16. prosince 2007 včetně platí operativní příkaz ústředního dispečera GŘ O 11 č. 17.
- Od 13. prosince 2007 platí změna řadění vlaků podle DPS 2007-12-001531 ze dne 12. prosince 2007 (vlaky R 626, 627, 674, 679, 700, 701, 830, 843).

2. Dopravní opatření:

- Dispečerský aparát O11 ve spolupráci s O16 bude věnovat zvýšenou pozornost včasné jízdě vlaků, zejména R 208, R 203, R 200, R 422, R 626, R 700 a všem vlakům kategorie R ze směru Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
- ŽST Bohumín věnuje zvláštní pozornost včasné sestavě vlaku R 208, 203, 200, 422.

3. Změna tras Sv vlaků:

Od 13. prosince 2007 zaveďte zvláštní soupravové vlaky Zvl.Sv 652, 654, 790, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 966 nově v úseku Praha-Vršovice – Praha-Hostivař od vlaků R 652, 654, 790, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 966 dle Vložky k SJŘ 525/526. Trasy vlaků Sv 652, 654, 790, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 966 v úseku Praha-Vršovice – Praha ONJ odřekněte.

Od 13. prosince 2007 zaveďte zvláštní soupravové vlaky Zvl.Sv 655, 657, 659, 795, 953, 955, 959, 961, 963, 967 nově v úseku Praha-Hostivař – Praha-Vršovice pro vlaky R 655, 657, 659, 795, 953, 955, 959, 961, 963, 967 dle Vložky k SJŘ 525/526. Trasy vlaků Sv 655, 657, 659, 795, 953, 955, 959, 961, 963, 967 v úseku Praha ONJ – Praha-Vršovice odřekněte.

V úseku Praha hl.n. – Praha-Smíchov zaveďte tyto vlaky dle Vložky k SJŘ 525/526:

- Zvl.Sv 29952 – od vlaku R 765 (od 12. prosince 2007),
- Zvl.Sv 29950 – od vlaku R 874 (od 12. prosince 2007),
- Zvl.Sv 29958 – od vlaku R 706 (od 12. prosince 2007),
- Zvl.Sv 29990 – od vlaku Sp 1651 v X/Os 9903 v (6) a 1., 8.V., 28.X. (od 13. prosince 2007),

V úseku Praha hl.n. – Praha ONJ odřekněte tyto vlaky:

- Sv 29764 (od 12. prosince 2007),
- Sv 29874 (od 12. prosince 2007),
- Sv 29706 (od 12. prosince 2007),
- Sv 29650 (od 13. prosince 2007) .

Od 13. prosince 2007 zaveďte v úseku Praha-Smíchov – Praha hl.n. tyto vlaky dle Vložky k SJŘ 525/526:

- Zvl.Sv 29951 – pro vlak R 752,
- Zvl.Sv 29953 – pro vlak R 867,
- Zvl.Sv 29957 – pro vlak R 705,
- Zvl.Sv 29959 – pro vlak Sp 1650 v v X, +, kromě 23. – 25., 31.XII, 23.III., 5.VII., 16.XI.

Od 13. prosince 2007 odřekněte v úseku Praha ONJ – Praha hl.n. tyto vlaky:

- Sv 29753,
- Sv 29867,
- Sv 29705,
- Sv 29651,
- Sv 29673.

V úseku Praha-Vršovice – Praha-Smíchov zaveďte Sv vlaky dle Vložky k SJŘ 525/526:

- od 12. prosince 2007 Zvl.Sv 29956 od vlaku R 878/Sv 29878,
- od 17. prosince 2007 Zvl.Sv 29954 od vlaku R 682/Sv 29682.

V úseku Praha-Smíchov – Praha-Vršovice zaveďte Sv vlaky dle Vložky k SJŘ 525/526:

- od 13. – 16. prosince 2007 Zvl.Sv 29955 pro vlak Sv 29865/R 865, v úseku Praha-Vršovice – Praha hl.n. souprava vedena místní lok),
- od 17. prosince 2007 Zvl.Sv 29955 pro vlak Sv 29865/R 865 a R 673, v úseku Praha-Smíchov – Praha-Vršovice – Praha hl.n. jedou soupravy spojeny (ze ŽST Praha-Smíchov v řazení vlaková lokomotiva 865, souprava 865, vlaková lokomotiva 673, souprava 673; v úseku Praha-Vršovice – Praha hl.n. v obráceném řazení, souprava v tomto úseku vedena místní lok).

V úseku Praha-Vršovice – Praha ONJ odřekněte tyto Sv vlaky:

- od 12. prosince 2007 Sv 29878,
- od 17. prosince 2007 Sv 29682.

V úseku Praha ONJ – Praha-Vršovice odřekněte tento Sv vlak:

- od 13. prosince 2007 Sv 29865.

4. Opatření pro soupravy vlaků relace Trutnov/Letohrad/Hradec Králové – Praha:

R/Sv 950 – vozy č. 1 – 5, 11 – 14, 23 v ŽST Praha ONJ-vj. přechází do vlaku R 653. Vůz č. 22 dle oběhu VO 51020, vůz č. 99 neřaďte.

Sv/R 653 – obrat soupravy od R 950 (bez vozu WR), vozy č. 11 – 14 jedou v pracovní dny v úseku Praha ONJ-vj. – Hradec Králové hl.n., v ŽST Hradec Králové hl.n. vozy č. 11 – 14 pro R 960.

R/Sv 952 – bez náhrady zrušte vůz č. 8, v ŽST Praha-Hostivař celá souprava obrátí do R 953.

Sv/R 953 – v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy od R 952, v ŽST Hradec Králové hl.n. vozy č. 6, 7, 11 pro R 654, vozy č. 9, 10 přejdou do R 652.

R/Sv 954 – v ŽST Praha-Hostivař celá souprava obrátí do R 955.

Sv/R 955 – v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy od R 954, v ŽST Hradec Králové hl.n. vozy č. 11 - 13 pro R 962, vůz č. 14 do zálohy.

R/Sv 650 – bez náhrady zrušte vůz č. 11.

R/Sv 956 - v ŽST Praha-Hostivař celá souprava obrátí do R 655.

Sv/R 655 – v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy od R 956.

R/Sv 958 - v ŽST Praha-Hostivař celá souprava obrátí do R 959.

Sv/R 959 – bez náhrady zrušte vozy č. 11, 98, 99, v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy od R 958.

R/Sv 790 - v ŽST Praha-Hostivař celá souprava obrátí do R 657, v úseku Hradec Králové hl.n. – Praha-Hostivař za lok řad'te navíc v pracovní dny vozy č. 11, 12 řady B, dst. Hradec Králové hl.n., vozy ze zálohy.

Sv/R 657 – v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy od R 790, v úseku Praha-Hostivař – Hradec Králové hl.n. nebudou řazeny vozy č. 372 – 374, za vozem č. 5 budou řazeny v pracovní dny vozy č. 11, 12 řady B dst. Hradec Králové hl.n. V ŽST Hradec Králové hl.n. vozy č. 11, 12 do zálohy.

R/Sv 652 - v úseku Hradec Králové hl.n. – Praha-Hostivař za lok řad'te navíc v pracovní dny vozy č. 9, 10 řady Bp, dst. Hradec Králové hl.n., v ŽST Hradec Králové hl.n. vozy od R 953, v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy do R 795.

Sv/R 795 - v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy od R 652, v úseku Praha-Hostivař – Hradec Králové hl.n. nebudou řazeny vozy č. 6, 7, 11, za vozem č. 5 budou řazeny v pracovní dny vozy č. 9, 10 řady Bp dst. Hradec Králové hl.n. V ŽST Hradec Králové hl.n. vozy č. 9, 10 do zálohy.

R/Sv 960 - v úseku Hradec Králové hl.n. – Praha-Hostivař za lok řad'te navíc v pracovní dny vozy č. 11 - 14, dst. Hradec Králové hl.n., v ŽST Hradec Králové hl.n. vozy od R 953, v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy do R 659.

Sv/R 659 - v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy od R 960, v ŽST Hradec Králové hl.n. vozy č. 11 - 14 do zálohy.

R/Sv 654 - v úseku Hradec Králové hl.n. – Praha-Hostivař za lok řad'te navíc v pracovní dny vozy č. 6, 7, 11 dst. Hradec Králové hl.n. (č. 11 – A150, 6, 7 – B), v ŽST Hradec Králové hl.n. vozy od R 953, v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy do R 961.

Sv/R 961 - v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy od R 654, bez náhrady zrušte vozy č. 11 - 14, za vozem č. 5 řad'te vozy 6, 7, 11, v ŽST Hradec Králové hl.n. vozy č. 6, 7, 11 do zálohy.

R/Sv 962 - v úseku Hradec Králové hl.n. – Praha-Hostivař za lok řad'te navíc v pracovní dny vozy č. 13 - 11 dst. Hradec Králové hl.n., v ŽST Hradec Králové hl.n. od R 955, v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy do R 963.

Sv/R 963 - v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy od R 962, v ŽST Hradec Králové hl.n. vozy č. 11 - 13 do zálohy.

R/Sv 966 – neřad'te vozy č. 372 – 374, v úseku Hradec Králové hl.n. – Praha-Hostivař za lok řad'te navíc v (7) a 1.I., 24.III., kromě 23., 30.XII., 23.III., vozy č. 13, 12 dst. Hradec Králové hl.n., v ŽST Hradec Králové hl.n. ze zálohy, v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy do R 967.

Sv/R 967 - v ŽST Praha-Hostivař obrat celé soupravy od R 966, v úseku Praha-Hostivař – Hradec Králové hl.n. za vozem č. 11 navíc v (7) a 1.I., 24.III., kromě 23., 30.XII., 23.III., vozy č. 12, 13 dst. Hradec Králové hl.n., v ŽST Hradec Králové hl.n. do zálohy.

5. Opatření pro ostatní soupravy s úpravou řadění

Úpravy v řadění, včetně změn obrátů vozů a souprav vlaků v DKV Praha - PJ Praha ONJ, v ŽST Praha hl.n., které jsou realizovány nad rámec změn podle bodu 4. tohoto opatření, jsou přílohou tohoto opatření v podobě tabulek dle pomůcky VOD, část 1. Tyto tabulky jsou zaslány elektronicky všem organizačním složkám. Změny budou v průběhu dne 13. prosince 2007 rovněž zveřejněny na intranetu ČD adrese „<http://grafikon.cd.cz>“ -> aktuální pomůcky GVD -> další pomůcky -> vydávané odborem osobní dopravy a přepravy.

6. Vozební opatření

Všechny Zvl.Sv vlaky relace Praha Vršovice – Praha Hostivař jsou vedeny kmenovými loko řady 163 DKV Č.Třebová bez manipulace v ŽST Praha Vršovice.

Vlaky Sv 29950, 29951, 29952, 29953, 29957, 29958, 29959 a 29990 ved'te místními loko (tzv. E 1 až E 6) řady 111 DKV Praha.

Vlaky 29955/29865 ved'te v úseku Praha Smíchov-Praha Vršovice loko řady 162 DKV Praha, v úseku Praha Vršovice-Praha hl.n. ved'te vlak místní loko řady 111 DKV Praha, kmenová loko pro R 865 řady 162 DKV Praha jako k službě pohotová na konci vlaku. Od 17.prosince 2007 s vloženou loko řady 362 DKV Brno v celé trati.

Vlaky 29682/29954 ved'te v úseku Praha hl.n.-Praha Vršovice loko řady 363 DKV Plzeň od vlaku R 648, kmenová lok od R 682 řady 362 DKV Brno jako k službě pohotová na konci vlaku, v úseku Praha Vršovice –Praha Smíchov loko řady 362 DKV Brno.

Vlaky 29878/29956 ved'te v úseku Praha hl.n.-Praha Vršovice místní loko řady 111 DKV Praha, kmenová lok od R 878 řady 162 DKV Praha jako k službě pohotová na konci vlaku, v úseku Praha Vršovice –Praha Smíchov loko řady 162 DKV Praha.

7. Zvláštní opatření

- O12 GŘ a příslušná DKV provede úpravu oběhů HV podle tohoto opatření.
- O12 GŘ zajistí pilota, posléze seznání strojvedoucích, pro vedení Sv vlaků Praha-Vršovice – Praha-Hostivař a zpět.
- Odvěšení a přivěšení HV v ŽST Praha-Hostivař provede strojvedoucí, další technologické úkony spojené s odjezdem vlaku provede ve spolupráci s vlakovou četou.
- O12 GŘ provede úpravu oběhů HV podle tohoto opatření.
- RCVD zajistí úpravu turnusů vlakových čet podle tohoto opatření.
- O16 GŘ a VDOD zajistí změny v distribuci rezervačních lístků.

Náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu
z.p. Ing.Lud'ka Hnulíková